

ADTECH

MÁY DÁN THÙNG CARTON TỰ ĐỘNG



ADTECH

YOUR INNOVATION IS OUR PASSION

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

ĐIỂM KHÁC BIỆT CỦA MÁY DÁN THÙNG CARTON TỰ ĐỘNG

- Là dòng máy thông minh, được cải tiến với nhiều ưu điểm vượt trội hơn nhiều so với dòng máy bán tự động
- Là một giải pháp tối ưu cho những khách hàng sử dụng nhiều loại thùng carton với kích thước và mẫu mã thay đổi liên tục

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA MÁY DÁN THÙNG ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI ADTECH

- Đạt chuẩn CE-CE Mark, đây là tiêu chuẩn khắt khe từ Châu Âu
- Đường dán băng keo chuẩn, thẳng hàng, đẹp
- Dễ dàng sử dụng và vận hành ổn định
- Tốc độ dán cao, lên đến 25 thùng/phút
- Bảo hành 12 tháng, tận nơi

ỨNG DỤNG


- Thực Phẩm
- Hóa Mỹ Phẩm
- Sữa
- Hóa Chất
- Đồ Uống
- Nông Sản
- Thiết Bị, Đồ Dùng Gia Dụng

MÁY DÁN THÙNG CARTON FXJ4030

MÔ HÌNH	FXJ4030
Tốc độ băng tải	20m/phút
Kích thước thùng	L150-∞×W80-300×H90-400mm
Nguồn cấp	110/220V-50/60Hz-1Pha
Công suất	180W
Chiều rộng băng dính	46/48/60/75mm
Chiều cao bàn máy	600+150mm
Kích thước máy	L1020×W850×H1450mm
Trọng lượng máy	125kg

TÍNH NĂNG

- Sử dụng 4 dây đai truyền động
- Dễ dàng điều chỉnh kích thước thủ công
- Trang bị 2 động cơ Omron
- Con lăn được làm bằng thép không gỉ
- Tiếng ồn thấp, bền lâu



MÁY DÁN THÙNG FXJ5050 & FXJ6050

MÔ HÌNH	FXJ5050
Tốc độ băng tải	20m/phút
Kích thước thùng	L150-∞×W150-500×H130-500mm
Nguồn cấp	110/220V-50/60Hz-1pha
Công suất	180W
Chiều rộng băng dính	46/48/60/75mm
Chiều cao bàn máy	600+150mm
Kích thước máy	L1430×W700×H990mm
Trọng lượng máy	138kg



TÍNH NĂNG

- Sử dụng 4 dây đai truyền động
- Dễ dàng điều chỉnh kích thước thủ công
- Trang bị 2 động cơ Omron
- Con lăn được làm bằng thép không gỉ
- Tiếng ồn thấp, bền lâu

MÔ HÌNH	FXJ6050
Tốc độ băng tải	20m/phút
Kích thước thùng	L150-∞×W200-500×H150-600mm
Nguồn cấp	110/220V-50/60Hz-1pha
Công suất	180W
Chiều rộng băng dính	46/48/60/75mm
Chiều cao bàn máy	600+150mm
Kích thước máy	L1660×W740×H1590mm
Trọng lượng máy	145kg

MÁY DÁN THÙNG FXJ5050i & FXJ6050i

MÔ HÌNH	FXJ5050i
Tốc độ băng tải	20m/phút
Kích thước thùng	L150-∞×W150-500×H150-500mm
Nguồn cấp	110V/220V/240V 1 pha
Công suất	180W
Chiều rộng băng dính	46/48/60/75mm
Chiều cao bàn máy	570-770mm
Kích thước máy	L1060×W830×H1240mm
Máy nén khí	6kg/cm ²

MÔ HÌNH	FXJ6050i
Tốc độ băng tải	20m/phút
Kích thước thùng	L200-∞×W200-500×H180-600mm
Nguồn cấp	110V/220V/240V 1 pha
Công suất	180W
Chiều rộng băng dính	46/48/60/75mm
Chiều cao bàn máy	570-770mm
Kích thước máy	L1060×W830×H1350mm
Máy nén khí	6kg/cm ²



TÍNH NĂNG

- Có nắp gập bằng khí nén
- Dễ dàng điều chỉnh kích thước thủ công
- Đầu dán băng keo tốc độ cao và bền
- Con lăn được làm bằng thép không gỉ
- Cột ống lồng kép có đệm

MÁY DÁN GÓC THÙNG CARTON H8001

MÔ HÌNH	H8001
Tốc độ đóng gói	300-360 chiếc/giờ
Kích thước thùng	L320-600×W200-500×H1800-500mm
Nguồn cấp	110/220V-50/60Hz-1Pha
Công suất	1050W
Chiều rộng băng dính	48/60/75mm
Tiêu thụ không khí	400NL/phút
Kích thước máy	L1020×W850×H1450mm
Máy nén khí	0,6Mpa
Chiều cao bàn máy	600+50mm
Trọng lượng	450kg



TÍNH NĂNG

- Chuyên dùng để dán 4 góc thùng
- Dễ dàng điều chỉnh kích thước bằng mắt cảm biến
- Được dẫn động bằng đai trên và dưới
- Điều khiển bằng PLC, hoạt động đơn giản, ổn định
- Có thể kết hợp với mô hình FXJ5050 để niêm phong chữ "H"

MÁY DÁN THÙNG CHỮ H FXJ5050 & H8001

MÔ HÌNH	FXJ5050
Tốc độ băng tải	20m/phút
Kích thước tối đa	L∞×W500×H500mm
Kích thước tối thiểu	L150×W150×H130mm
Nguồn cấp	220/380V – 50Hz
Công suất	240W
Chiều rộng băng dính	48/60/75mm
Áp suất không khí	/
Kích thước máy	L1430×W700×H990mm
Trọng lượng máy	130kg

TÍNH NĂNG


- Là tổ hợp 2 máy FXJ5050 và H8001
- Dễ dàng điều chỉnh kích thước thủ công
- Được trang bị bộ phận bảo vệ lưới máy
- Con lăn được làm bằng thép không gỉ
- Niêm phong đẹp, an toàn, tiết kiệm



MÔ HÌNH	H8001
Tốc độ băng tải	20m/phút
Kích thước tối đa	L320-500×W150-500×H130-500mm
Kích thước tối thiểu	/
Nguồn cấp	/
Công suất	/
Chiều rộng băng dính	48/60/75mm
Máy nén khí	6kg/cm ²
Kích thước máy	L1900×W1130×H1530mm
Trọng lượng máy	400kg

MÁY ĐÓNG ĐAI MH-X201

MÔ HÌNH	MH-X201
Lực căng	40-700N(có thể điều chỉnh)
Tốc độ	2.5s/dây đai
Độ rộng dây đai	8-12mm
Nguồn cấp	220V- 50/60Hz
Công suất	400W
Trọng lượng tối đa	80kg
Kích thước máy	L1435xW620xH1400mm
Trọng lượng máy	150kg



TÍNH NĂNG

- Chuyên dùng để cố định hàng hóa
- Tốc độ đóng dây đai niềng nhanh, chắc chắn
- Tự động niềng đai
- Hoạt động ổn định, độ bền cao
- Dùng nhiệt ghép mối đai, cắt đoạn
- Điện năng tiêu thụ thấp

MÁY DÁN THÙNG CARTON FXJ5050 (FXJ6050) KÈM MÁY ĐÓNG ĐAI MH-X201

MÔ HÌNH	FXJ5050
Tốc độ băng tải	20m/phút
Kích thước thùng	L150-∞×W150-500×H130-500mm
Nguồn cấp	110/220 – 50/60Hz-1pha
Công suất	180W
Chiều rộng băng dính	46/48/60/75mm
Chiều cao bàn máy	600+150mm
Kích thước máy	L1430×W700×H990mm
Trọng lượng máy	210kg

MÔ HÌNH	FXJ6050
Tốc độ băng tải	20m/phút
Kích thước thùng	L150-∞×W200-500×H150-600mm
Nguồn cấp	110/220 – 50/60Hz-1pha
Công suất	180W
Chiều rộng băng dính	46/48/60/75mm
Chiều cao bàn máy	600+150mm
Kích thước máy	L1660×W740×H1590mm
Trọng lượng máy	230kg

TÍNH NĂNG

- Là sự kết hợp giữa máy FXJ5050(FXJ6050) và máy đóng đai
- Dễ dàng điều chỉnh kích thước theo kích thước thùng
- Sử dụng 4 dây đai truyền động
- Trang bị 2 động cơ Omron



MÁY DÁN THÙNG CARTON FXJ5050i (FXJ6050i) KÈM MÁY ĐÓNG ĐAI MH-X201

MÔ HÌNH	FXJ5050i
Tốc độ băng tải	20m/phút
Kích thước thùng	L150-∞×W150-500×H150-500mm
Nguồn cấp	110/220/240-1pha
Công suất	180W
Chiều rộng băng dính	46/48/60/75mm
Chiều cao bàn máy	570-770mm
Kích thước máy	L1060×W830×H990mm
Trọng lượng máy	210kg

TÍNH NĂNG

- Là sự kết hợp giữa máy FXJ5050i(FXJ6050i) và máy đóng đai
- Dễ dàng điều chỉnh kích thước theo kích thước thùng
- Thích hợp cho các thùng carton lớn
- Con lăn được làm bằng thép không gỉ
- Đầu dán băng keo tốc độ cao và bền



MÔ HÌNH	FXJ6050i
Tốc độ băng tải	20m/phút
Kích thước thùng	L200-∞×W200-500×H180-600mm
Nguồn cấp	110/220/240-1pha
Công suất	180W
Chiều rộng băng dính	46/48/60/75mm
Chiều cao bàn máy	570-770mm
Kích thước máy	L1060×W830×H1350mm
Trọng lượng máy	120kg

MÁY DỰNG THÙNG CARTON VÀ DÁN ĐÁY KXJ801

MÔ HÌNH	FXJ801
Tốc độ mở thùng	20m/phút
Kích thước thùng	L200-500×W200-400×H200-500mm
Nguồn cấp	110/220-50/60Hz-1 pha
Công suất	200W
Chiều rộng băng dính	48/60/75mm
Chiều cao bàn máy	650+30mm
Kích thước máy	L2070×W2000×H1100mm
Máy nén khí	6kg/cm ²
Tiêu thụ khí	400NL/phút
Sức chứa tối đa	800-1000 chiếc (800-1000mm)
Trọng lượng máy	405kg



TÍNH NĂNG

- Là máy đóng gói định hình và niêm phong đáy
- Dễ dàng điều chỉnh kích thước theo kích thước thùng
- Nạp băng carton mà không cần dừng máy
- Máy cắt được trang bị hệ thống an toàn
- Thích hợp cho thùng có cùng kích thước
- Được chế tạo bằng thép không gỉ

- Tư vấn miễn phí giải pháp tự động hóa
- Cung cấp Robot và setup hệ thống tự động
- Cung cấp các loại máy đóng gói, chiết rót, dán nhãn...tự động
- Cung cấp các loại linh kiện, thiết bị cho dự án tự động hóa

